

Ausstellungsdatum : 05.03.2010 Ersatz für das Datenblatt vom : 15.05.2002
 *** Änderungen gegenüber Vorläufer, n.a. = nicht anwendbar, n.v. = nicht verfügbar



1 BEZEICHNUNG DES STOFFES BZW. DER ZUBEREITUNG UND DES UNTERNEHMENS

- 1.1 **Bezeichnung des Stoffes oder der Zubereitung**
Handelsname : Vinyl Creme
Artikel - Nr. : 08530
Rezeptur - Nr. : n.v.
Registriernummer : n.v.
- 1.2 **Verwendung des Stoffes / der Zubereitung:**
 Schutzüberzug
- 1.3 **Bezeichnung des Unternehmens**
- 1.3.1* **Anschrift des Herstellers / Lieferanten :**
 ABBCO Schlafsysteme GmbH, Wilhelmstraße 78, D - 68799 Reilingen
 Telefon : +49 - 6205-30555-0, Telefax : +49 - 6205-30555-99
- 1.3.2 **Verantwortlich für das Datenblatt :**
 Chemie & Vorschrift, Kannheideweg 35, D - 53123 Bonn-Duisdorf, E-Mail: info@chemie-vorschrift.de
- 1.4 **Notrufnummer**
 Beratungsstelle für Vergiftungserscheinungen
 Telefon : 0761 - 19240
 Notfall - Telefon des Herstellers / Lieferanten
 Telefon : +49 - 6205-30555-0 (08:30 - 16:30 Uhr)

2 MÖGLICHE GEFAHREN

- 2.1 **Für den Menschen** (ergänzende Angaben siehe Punkt 11) :
 Reizend. Reizt die Augen, Atmungsorgane und die Haut.
 Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.
- 2.2 **Für die Umwelt :**
 Produkt kann Gewässer schädigen durch Kohlenwasserstoffe.
 Schädlich für Wasserorganismen.
- 2.3 **Für Werkstoffe :**
 Werkstoffe sollten vor Verwendung auf Beständigkeit überprüft werden.

3 ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

- 3.1 **Chemische Charakterisierung:**
 Mischung organischer Lösemittel in Wasser.
 - 3.2 **Gefährliche Inhaltsstoffe:**
- | CAS - Nr., | Index - Nr., | EG - Nr., | Bezeichnung | m% - Bereich | Symbol | R - Sätze |
|------------|--------------|-----------|-------------|--------------|--------|---------------------|
| 110-91-8 | 613-028-00-9 | 203-815-1 | Morpholin | 1 - 3% | C | R 10-20/21/22-34 |
| 111-30-8 | 605-022-00-X | 203-856-5 | Glutaral | 0,5 - 1% | T, N | R 23/25-34-42/43-50 |
- Hinweise : Einstufung und Kennzeichnung einer Zubereitung siehe Punkt 15, Wortlaut der R-Sätze Punkt 16.

4 ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN

- 4.1 **Nach Einatmen :**
 Folgende Symptome können auftreten: Kopfschmerz, Benommenheit, Schwindel.
 Nach Produkt-/Brandgasinhalation aus dem Gefahrenbereich entfernen und für viel Frischluft rgen.
 Selbstschutz des Ersthelfers.
 Bei anhaltenden Beschwerden Arzt hinzuziehen.
- 4.2 **Nach Hautkontakt :**
 Sofort mit viel Wasser abspülen.
 Bei anhaltender Reizung Arzt aufsuchen.
- 4.3 **Nach Augenkontakt :**
 Sofort mit viel Wasser bei geöffnetem Lid spülen.
 Arzt hinzuziehen.
- 4.4 **Nach Verschlucken :**
 Kein Erbrechen einleiten. Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken.
 Sofort Arzt hinzuziehen.
- 4.5 **Hinweise für den Arzt :**
 Aspirationsgefahr bei Magenspülung und Erbrechen. Ggf. Antischaummittel geben.
 Keine spezifischen Antidote bekannt.
- 4.6 **Besonderes Material zur Ersten Hilfe erforderlich :**
 n.v.

Handelsname : Vinyl Creme
 Hersteller / Lieferant : ABBCO Schlafsysteme GmbH, Wilhelmstraße 78, D - 68799 Reilingen
 Telefon : +49 - 6205-30555-0, **Ausstellungsdatum : 05.03.2010 Ersatz für das Datenblatt vom : 15.05.2002**

5 MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG

- 5.1 **Geeignete Löschmittel :** Wassersprühstrahl, Schaum, Pulver, CO₂.
- 5.2 **Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel :** Wasservollstrahl
- 5.3 **Besondere Gefährdung durch den Stoff, seine Verbrennungsprodukte oder entstehende Gase :**
 Im Brandfalle können sich bilden: Organische Amino-Crackprodukte und Stickoxide.
- 5.4 **Besondere Schutzausrüstung :**
 Umluftunabhängiges Atemschutzgerät anlegen.
 Dicht schließender Chemieschutzanzug.
- 5.5 **Zusätzliche Hinweise :** Entstehende Brandgase mit Sprühwasser niederschlagen. Löschwasser reagiert sauer.

6 MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

- 6.1 **Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen :**
 Siehe Nr. 8.2 persönliche Schutzausrüstung.
 Zündquellen fernhalten. Besondere Rutschgefahr durch ausgelaufenes/verschüttetes Produkt.
- 6.2 **Umweltschutzmaßnahmen und Reinigung :**
 Größere Mengen nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Zuständige Behörden bei unfallbedingtem Einleiten informieren.
 Durch mineralische Streumittel Rutschgefahr unterbinden. Mit flüssigkeitsbindendem Material (z.B. Universalbindemittel) aufnehmen. Das aufgenommene Material vorschriftsmäßig entsorgen.
- 6.3 **Zusätzliche Hinweise :** Reinigungsmaßnahmen unter Atemschutz durchführen.

7 HANDHABUNG UND LAGERUNG (Nationale Vorschriften siehe Punkt 15.2)

- 7.1 **Handhabung**
 - 7.1.1 **Hinweise zum sicheren Umgang :**
 Behälter dicht geschlossen halten. Für ausreichende Lüftung sorgen.
 Auch entleerte oder im Arbeitsgang befindliche Behälter nach Gebrauch verschließen.
 Für gute Raumbelüftung auch im Bodenbereich sorgen (Dämpfe sind schwerer als Luft).
 - 7.1.2 **Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz :**
 Dämpfe können mit Luft ein explosionsfähiges Gemisch bilden. Von Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
 Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.
- 7.2 **Lagerung**
 - 7.2.1 **Anforderung an Lagerräume und Behälter :**
 Beständiger Fußboden gegen Lösungsmittel. Behälter vor Erwärmung und direkter Sonnenbestrahlung schützen.
 Nur im Originalbehälter aufbewahren.
 - 7.2.2 **Zusammenlagerungshinweise :**
 Entfernt lagern von: Oxydationsmitteln.
 - 7.2.3 **Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen :**
 Für ausreichende Lüftung sorgen. Kühl lagern.
- 7.3 **Bestimmte Verwendung(en):** n.v.

8 BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER EXPOSITION / PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG

- 8.1* **Expositionsgrenzwerte:**

Bezeichnung des Stoffes Morpholin	Überwachungswert : AGW 10 ppm
---------------------------------------------	-----------------------------------------
- 8.2 **Begrenzung und Überwachung der Exposition**
 - 8.2.1 **Begrenzung und Überwachung der Exposition am Arbeitsplatz :**
 Dämpfe nicht einatmen. Aerosole nicht einatmen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.
 Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen.
 - 8.2.1a **Atemschutz :** Bei unzureichender Belüftung Atemschutzgerät anlegen. Kurzzeitig Filtergerät, Filter A.
 - 8.2.1b **Handschutz :** Handschuhe (lösemittelbeständig)
 - 8.2.1c **Augenschutz :** Dicht schließende Schutzbrille / Gesichtsschutz
 - 8.2.1d **Körperschutz :** Leichte Schutzkleidung / Schürze aus Gummi
 - 8.2.1e **Sonstiges :** Tragezeitbegrenzung beachten
 - 8.2.2 **Begrenzung und Überwachung der Umweltextposition:** n.v.

Handelsname : Vinyl Creme
 Hersteller / Lieferant : ABBCO Schlafsysteme GmbH, Wilhelmstraße 78, D - 68799 Reilingen
 Telefon : +49 - 6205-30555-0, **Ausstellungsdatum : 05.03.2010 Ersatz für das Datenblatt vom : 15.05.2002**

9 PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

- 9.1 **Allgemeine Angaben**
 9.1.1 **Form** : pastös 9.1.2 **Farbe** : weiß
 9.1.3 **Geruch** : aromatisch / aldehydartig
- 9.2 **Wichtige Angaben zum Gesundheits- und Umweltschutz sowie zur Sicherheit**
 9.2.1 pH - Wert, unverdünnt : ~ 5,5, pH - Wert, 1%ig in Wasser : n.v.
 9.2.2 Siedepunkt / Siedebereich (°C) : n.v., Schmelzpunkt / Schmelzbereich (°C) : n.v.
 9.2.3 Flammpunkt (°C) : > 100, im geschlossenen Tiegel
 9.2.4 Entzündlichkeit (EG A10 / A13) : Nein.
 9.2.5 Zündtemperatur (°C) : n.v.
 9.2.6 Selbstentzündlichkeit (EG A16) : n.a.
 9.2.7 Brandfördernde Eigenschaften : Nein.
 9.2.8 Explosionsgefahr : Keine.
 9.2.9 Explosionsgrenzen (Vol.%) untere : n.v., obere : n.v.
 9.2.10 Dampfdruck : n.v.
 9.2.11 Dichte (g / ml) : 0,96
 9.2.12 Löslichkeit (in Wasser) : mischbar Löslich in : Methanol, Aceton
 9.2.13 Verteilungskoeffizient, n - Oktanol / Wasser : n.v.
 9.2.14 Viskosität : n.v.
 9.2.15 Lösemitteltrennprüfung : n.a.
 9.2.16 Lösemittelgehalt(Gew.%) : Entfällt.
- 9.3 **Sonstige Angaben**
 9.3.1 Thermische Zersetzung (°C) : n.v.
 9.3.2 Dampfdichte (Luft = 1) : > 1
 9.3.3 Verdunstungszahl : n.v.

10 STABILITÄT UND REAKTIVITÄT

- 10.1 **Zu vermeidende Bedingungen** :
 Stabil bei Umgebungstemperatur.
- 10.2 **Zu vermeidende Stoffe** :
 Reaktionen mit starken Oxidationsmitteln.
- 10.3 **Gefährliche Zersetzungsprodukte** :
 Bei sachgemäßer Handhabung keine gefährlichen Zersetzungsprodukte.
- 10.4 **Weitere Angaben** :
 Keine.

11 TOXIKOLOGISCHE ANGABEN

- 11.1 **Toxikologische Prüfungen**
 11.1.1 **Akute Toxizität** :
 Einatmen, LC₅₀ Ratte, (mg / l / 4h) : n.v.
 Verschlucken, LD₅₀ Ratte, (mg / kg) : n.v.
 Hautkontakt, LD₅₀ Ratte, (mg / kg) : n.v.
 Reiz - / Ätzwirkung (an Haut / Auge) : Reizt die Augen, Atmungsorgane und die Haut.
 Sensibilisierung : Sensibilisierend
- 11.1.2 **Subakute / chronische Toxizität** :
 Karzinogenität : n.v.
 Mutagenität : n.v.
 Teratogenität : n.v.
 Narkotische Wirkung : Einatmen verursacht Störung von Koordinationssinn und Reaktionszeit.
- 11.2 **Erfahrungen aus der Praxis**
 11.2.1 Einstufungsrelevante Beobachtungen :
 Keine.
- 11.2.2 Sonstige Beobachtungen :
 Keine.
- 11.3 **Allgemeine Bemerkungen** :
 Die Einstufung der Zubereitung erfolgte nach dem Berechnungsverfahren.

Handelsname : Vinyl Creme
 Hersteller / Lieferant : ABBCO Schlafsysteme GmbH, Wilhelmstraße 78, D - 68799 Reilingen
 Telefon : +49 - 6205-30555-0, **Ausstellungsdatum : 05.03.2010 Ersatz für das Datenblatt vom : 15.05.2002**

12 UMWELTBEZOGENE ANGABEN

- 12.1 **Ökotoxizität :**
n.v.
- 12.2 **Mobilität :**
n.v.
- 12.3 **Persistenz und Abbaubarkeit :**
Das Produkt ist nach den Kriterien der OECD biologisch leicht abbaubar (readily biodegradable).
- 12.4 **Bioakkumulationspotential**
n.v.
- 12.5 **Ergebnis der Ermittlung der PBT-Eigenschaften**
n.v.
- 12.6 **Weitere Angaben zur Ökologie**
 - 12.6.1 CSB - Wert, mg / g : n.v.
 - 12.6.2 BSB₅ - Wert, mg / g : n.v.
 - 12.6.3 AOX - Hinweis : n.v.
 - 12.6.4 Ökologisch bedeutsame Bestandteile : Glutaral
 - 12.6.5 Andere schädliche Wirkungen : Keine.

13 HINWEISE ZUR ENTSORGUNG (Nationale Vorschriften siehe Punkt 15.)

- 13.1 **Für Produktreste**
 - 13.1.1 Empfehlung : D 10 / R 1 Abfallschlüssel - Nr. : 07 06 01
Zusätzlich örtliche behördliche Vorschriften beachten.
 - 13.1.2 Sicherer Umgang: Siehe Punkt 7 und 15.
- 13.2 **Für ungereinigte Verpackungen**
 - 13.2.1 Empfehlung : Mit geeignetem Reinigungsmittel spülen. Sonst wie Produktreste.
 - 13.2.2 Sicherer Umgang : Wie für Produktreste.

14 ANGABEN ZUM TRANSPORT


- 14.1 **Landtransport : Einstufung nach ADR und RID / GGVSE**
Bemerkung : Kein Gefahrgut nach GGVSE / ADR
Benennung:

Klasse :	UN - Nr. :	Gefahrzettel:
Klassifizierungscode :	Verpackungsgruppe :	Gefahr - Nr.:
Bef-Kategorie:	Begrenzte Menge:	
- 14.2 **Binnenschifftransport : Einstufung nach ADNR / GGVBinSch**
Bemerkung : Eine Einstufung wurde nicht vorgenommen.
 Klasse : Ziffer / Buchstabe : Kategorie :
 - 14.2.1 **Bezeichnung des Gutes :** 14.2.2 **Bemerkung :**
- 14.3 **Seeschifftransport : Einstufung nach IMDG / GGVSee**
Bemerkung : Kein Gefahrgut nach GGVSee/IMDG
 Klasse : UN - Nr. : Verpackungsgruppe :
 - 14.3.1 **EmS - Nr. :**
 - 14.3.2 **Marine pollutant :**
 - 14.3.3 **Hinweis für die verantwortliche Erklärung und Kennzeichnung :**
 - Richtiger techn. Name :**
 - Gefahrenkennzeichnung :**
 - 14.3.4 **Bemerkung :**

Handelsname : Vinyl Creme
 Hersteller / Lieferant : ABBCO Schlafsysteme GmbH, Wilhelmstraße 78, D - 68799 Reilingen
 Telefon : +49 - 6205-30555-0, **Ausstellungsdatum :** 05.03.2010 **Ersatz für das Datenblatt vom :** 15.05.2002

14.4 **Lufttransport :** Einstufung nach IATA - DGR / ICAO - TI
Bemerkungen : Kein Gefahrgut nach IATA-DGR
 Klasse : UN - Nr. : Verpackungsgruppe :
 14.4.1 **Hinweis für die verantwortliche Erklärung und Kennzeichnung :**
Richtige Versandbezeichnung :
Gefahrenkennzeichnung :
 Verpackungsinstruktionen: Passenger: Cargo:
 14.4.2 **Bemerkungen :** Keine.

15 RECHTSVORSCHRIFTEN

15.1 **Kennzeichnung nach GefStoffV / EG - Richtlinien :**
 Kennzeichnungspflichtig nach der GefStoffV : Ja. Sind Ausnahmen anwendbar : Nein.
 Gefahrenbezeichnung(en) : Reizend Gefahrensymbol(e) : 
 Bestandteil(e) : Enthält Glutaral
R - Sätze :
 R 36/37/38: Reizt die Augen, Atmungsorgane und die Haut.
 R 43: Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.
 * **S - Sätze :**
 S 2: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
 S 24/25: Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.
 S 26: Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.
 S 37: Geeignete Schutzhandschuhe tragen.
 S 46: Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.
 Besondere Kennzeichnungen :

15.1.1 Obige Kennzeichnung gilt bei Abgabe an private Endverbraucher.

15.2 **Nationale Vorschriften**
 15.2.1 **Beschäftigungsbeschränkung nach MuSchG / JArbSchG beachten :** Ja.
 15.2.2 **Aufbewahrungspflicht nach § 8 (6) GefStoffV beachten :** Ja.
 15.2.3 **Störfallverordnung beachten :** Nein.
 15.2.4* **Technische Anleitung Luft :** Klasse Ziffer Anteil m%
 5.2.5 10
 15.2.5 **Wassergefährdungsklasse :** 2 (Einstufung nach VwVwS)
 15.2.6 **Lagerklasse :** 11 (VCI - Konzept)
 15.2.7 **Regelungsbereich der TRGS 514 beachten :** Nein.
 15.2.8 **Regelungsbereich der TRGS 515 beachten :** Nein.
 15.2.9 **Regelungsbereich der TRG 300 beachten :** Nein.
 15.2.10 **Regelungsbereich des WRMG beachten :** Ja.
 15.2.11 **Sonstige zu beachtende Vorschriften :** TRGS 150

16 SONSTIGE ANGABEN

R-Sätze aus Kapitel 3
 R 10: Entzündlich.
 R 20/21/22: Gesundheitsschädlich beim Einatmen, Verschlucken und Berührung mit der Haut.
 R 23/25: Giftig beim Einatmen -und Verschlucken.
 R 34: Verursacht Verätzungen.
 R 42/43: Sensibilisierung durch Einatmen und Hautkontakt möglich.
 R 50: Sehr giftig für Wasserorganismen.

Dieses Datenblatt wurde gemäß EU-Verordnung 1907/2006 und Bekanntmachung 220 erstellt.
 Die Angaben basieren auf dem Stand der Kenntnisse und Erfahrungen am Ausstellungsdatum, sie haben nicht die Bedeutung von Eigenschaftszusicherungen. Sie dürfen weder geändert, noch auf andere Produkte übertragen werden. Vervielfältigung im unveränderten Zustand ist erlaubt.
 Ausgestellt durch : Chemie & Vorschrift, Kannheideweg 35, D - 53123 Bonn-Duisdorf, ☎ +49 - 228 - 74 81 824
 Daten - Eingang : 02.05.2002, blm005